



1000 SIMPLIFICA EL PUNTO DE VENTA



Compacto y Eficiente

EL SISTEMA POS COMPLETO CON IMPRESORA INTEGRADA Y PANTALLA DE CLIENTE VFD

Desarrollado con el objetivo de adaptarse a espacios reducidos, haciéndolo ideal para pequeños negocios. Equipado con el procesador J4125, este sistema combina potencia y eficiencia, permitiendo un procesamiento ágil de transacciones.



EL N100 J4125 ES UNA SOLUCIÓN COMPLETA QUE INTEGRA POS, IMPRESORA Y DISPLAY CLIENTE EN UN FORMATO COMPACTO, FUNCIONAL Y TAMBIÉN SILENCIOSO

RENDIMIENTO ESTABLE PROBADO POR PRUEBAS RIGUROSAS









Función	Pantalla táctil de 11,6"			
	Resolución: 1366*768			
	Sistema: Windows			
	impresora térmica de 80 mm			
	Pantalla del cliente: VFD			
Pantalla	Pantalla	Retroiluminación WLED TFT-LCD	LCD color	262K 45% NTSC
	Tamaño de pantalla	11,6" (16:9)	Resolución	1366*768@60Hz
	Área de visualización	256,125x144 mm (alto×ancho)	Luminancia	220 cd/m ² (Typ.)
	Tiempo de respuesta	12 (típico)(Tr+Td) ms	Contraste	500:1(Typ.)
	Ángulo de visión (horizonta	al/vertical) 45/45/20/40(Typ.)(CR≥		<u>-</u> 10)
	Procesador	Procesador Intel® Celeron® J4125 de 2,0 GHz/2,7 GHz		
	Almacenamiento	mSATA de 128GB		
	Memoria	4GB, DDR4 2400MHz		
	SO	Windows 7/10		
Interfaces	LAN	1	DC	1
	Cajón	1	HDMI	1
	USB	4	Serie	2
NFC (opcional)	Frecuencia	Admite tarjeta EM de 125 kHZ y tarjeta M1 de 13,56 MHZ		
	Distancia de lectura	0-3cm		
Impresora	Manera de la impresora	Impresora térmica	Ancho de impresión	72MM
	Velocidad de la impresora	80MM/S	cortando papel	Corte automático de pape
	Especificaciones del papel	40MM~79MM±0,5MM		
Ambiente	Temperatura	0°C-40°C	Alimentación	CC 12 V 8 A.
		<80%	Tiempo de trabajo	7×24 horas











