



CI-10X

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE NUMERÁRIO COMPACTO



CI-10X para o front office

Com um design renovado, melhorando ainda mais a operabilidade para funcionários e clientes, a solução de recirculação de numerário CI-10X elimina a necessidade dos colaboradores lidarem com dinheiro no ponto de venda. A automatização do manuseamento de numerário minimiza o risco de erros e fraudes, ao mesmo tempo que melhora a produtividade da equipa e a velocidade de atendimento ao cliente.

A CI-10X é capaz de verificar e otimizar o stock de dinheiro no dispositivo de forma automática. Este dispositivo liga os processos de caixa com precisão, eficiência e facilidade, melhorando a gestão de dinheiro no estabelecimento e proporcionando aos consumidores várias opções de pagamento, para uma experiência de cliente melhorada na loja.

SERVIÇO ASSISTIDO

Permita que os seus clientes façam mais por si próprios e a sua equipa faça mais pela sua empresa. Combinando autoatendimento com o toque pessoal dos funcionários.




OPTIMIZA A CADEIA DE NUMERÁRIO NO RETALHO

Retalhistas gerem o movimento do numerário com a mesma eficiência que fazem com as suas mercadorias

OPTIMIZAÇÃO DO NUMERÁRIO

Concentramos-nos na otimização dos custos de processamento de centros de numerário, possibilitando realocar recursos para atividade de mais valor.



REDUÇÃO DE CUSTO DE GESTÃO DE NUMERÁRIO

Maximiza a eficiência da equipa e garante excelência no atendimento ao cliente

CI-10X CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Automatização dos processos de caixa
- ✔ Múltiplos recursos avançados
- ✔ Operações em "ciclo fechado" aliado às soluções de back-office

BENEFÍCIOS

- ✔ Os retalhistas poupam uma quantidade considerável de tempo e aumentam a eficácia.
- ✔ Fornece novas oportunidades de negócio para os retalhistas, expandindo as ofertas para os clientes.
- ✔ Nunca toque no dinheiro durante uma transação

ESPECIFICAÇÕES

	CI-10BX (recirculador de notas)	CI-10CX (recirculador de moedas)
Dimensões (L × P × A)	240 × 485 × 750 - 760mm com unidade de extensão deslizante e espaçador M 240 × 485 × 820 - 860 mm com unidade de extensão deslizante e espaçador L 240 × 485 × 870 - 960 mm A altura pode ser ajustada	240 × 485 × 750 - 760 mm com unidade de extensão deslizante e espaçador M 240 × 485 × 820 - 860 mm com unidade de extensão deslizante e espaçador L 240 × 485 × 870 - 960 mm A altura pode ser ajustada
Peso	58.2 kg com espaçador M 64.9 kg com espaçador L 67.4 kg Tipo de cassete de coleta	49.1 kg com espaçador M 55.8 kg com espaçador L 58.3 kg Tipo de cassete de coleta
Funções	Conexões eficientes com seus parceiros Orientação dinâmica por LED "siga-me" para depósitos e dispensação Interface de criptografia para segurança de dados aprimorada Suporta cassete de interface com soluções de back office Unidade de extensão deslizante ajustável / unidade de extensão deslizante baixa Animação de recuperação de erros para fácil entendimento Verificação realizada dentro do dispositivo, sem exposição a dinheiro	
	A exposição do dinheiro é reduzida com a cassete de coleta Função de alinhamento de notas na entrada, para evitar erros de alimentação	Recarga automática de moedas para reduzir o tempo/custo de reabastecimento Otimize as coletas com cassetes de recarga automática
Denominações	Euro Para outras informações sobre moeda, por favor contacte o seu escritório GLORY local para mais informações	
Unidade de reconhecimento	Detecção de falsificação <Opcional> Fit / Unfit detecção	Detecção de falsificação

ESPECIFICAÇÕES

	CI-10BX (recirculador de notas)	CI-10CX (recirculador de moedas)
Número de módulos de recirculação	4 módulos de recirculação	8 módulos de recirculação
Capacidade	100 notas / recirculação ¹	Total 8 stackers (Stacker M: 8) 2 EURO 150 moedas 0.1 EURO 200 moedas 1 EURO 150 moedas 0.05 EURO 200 moedas 0.5 EURO 150 moedas 0.02 EURO 250 moedas 0.2 EURO 160 moedas 0.01 EURO 350 moedas <small>*Cada capacidade é o volume de moedas por stacker</small>
Capacidade da caixa de Overflow	-	1,800 moedas ²
Capacidade da cassete de recarga automática	-	1,000 moedas ²
Capacidade de coleta	300 notas ¹ (cassete de interface) 450 - 360 notas ¹ (cassete de coleta)	-
Capacidade total de notas/moedas	700 notas ¹ (cassete de interface) 850 - 760 notas ¹ (cassete de coleta)	Dependente da configuração do módulo de recirculação
Depósito	Capacidade de entrada: 30 notas ¹ Velocidade de entrada de dinheiro: 3 notas / seg ¹	Capacidade de entrada: 50 moedas ² Velocidade de entrada de dinheiro: 5 moedas / seg ²
Dispensação	Capacidade de saída: 10 notas ¹ Velocidade de saída: 3 notas / seg ¹	Capacidade de saída: 50 moedas ² Velocidade de saída: 4 moedas / seg ²
Terminal	A FCC está incluída na unidade de extensão do CI-10BX (Controla a CI-10BX e a CI-10CX) <small>*A unidade de extensão com FCC também pode ser montada com CI-10CX</small>	
Faixa de tensão de alimentação	AC 100V - 240V (50/60 Hz)	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
Consumo atual	3.4A ~ 1.2A	3.2A ~ 2.2A
Aprovação	CE, UL	CE, UL

¹ Depende da qualidade das notas. As capacidades são apenas para referência e não são garantidas.

² A capacidade das moedas é calculada com 10 centavos de EURO.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Leia atentamente o manual de instruções para garantir o uso correto do equipamento. Todos os valores, capacidades e velocidades citados neste folheto são testados pela GLORY LTD. Elas podem variar dependendo das condições de uso e não são garantidas.

CI-10X É IDEAL PARA:



Integração em quiosques e self-checkouts

Para encomendas de bens, alimentação e serviços de auto-pagamento



Pagamentos de clientes

Para ambientes onde a higiene é uma prioridade



Serviços de caixa adicionais

Os retalhistas podem disponibilizar serviços adicionais, como levantamento de dinheiro e gestão de moeda estrangeira

