



N9 PLUS 21.5"

MONITOR FHD DE 21.5" QUE SE CONVERTE EM UM POS COM FACILIDADE



1080p
FULL HD

2 EM 1 POS E MONITOR 21.5"

Feito de um corpo de liga de alumínio que ajuda na dissipação do calor e é à prova de pingos e poeira, tornando-o perfeito para qualquer ambiente comercial.

Sistema fanless, possui display Full HD de 21,5", facilitando a leitura e navegação em menus e pedidos.



DESENVOLVIDO TENDO EM CONTA A COMODIDADE DO UTILIZADOR

Um sistema POS confiável e estável com excelente desempenho seguindo a tendência tecnológica atual.

Ecrã táctil capacitivo verdadeiramente plano, de alto desempenho, proporcionando uma experiência de toque mais suave.






21.5" proporcionam uma experiência mais ampla e eficiente. Veja e faça mais com clareza e simplicidade.


Ofereça uma melhor experiência com um ecrã maior.




Design 100% sem cabos visíveis, mais arrumado e limpo.



CPU
Intel® Celeron® J6412 2.0GHz/2.6GHz



RAM
4G, DDR4



SSD
128GB M.2



#INOVAÇÃO

#SEGURANÇA


#DURABILIDADE

Estrutura de refrigeração excelente para um desempenho superior da CPU.

Operação sob carga de 100% com temperaturas 20–30°C mais baixas do que a estrutura de refrigeração tradicional.


Refrigeração Tradicional

- 1 - Ventoinha e ruído
- 2 - Condução térmica ineficiente do ar
- 3 - Estrutura de plástico com baixa dissipação de calor



Refrigeração N9 PLUS

- 1 - Sem ventoinha e silencioso
- 2 - Novo radiador com excelente condutividade térmica
- 3 - Estrutura de aletas em ligas de alumínio dissipam calor eficientemente




O display VFD com design modular adota um design 100% sem cabos visíveis, mais arrumado.



OPCIONAIS

VFD




MSR



MSR + Dallas



MSR + NFC




Painel LCD industrial de 21.5", com maior tempo de vida útil.

ESPECIFICAÇÕES

Sistema	Processador	Intel® Celeron™ Quad-core J6412 2.0GHz
	Memória	4 GB DDRIV (1slot até 8GB)
	Armazenamento	128 GB SSD M.2
	OS (Compatíveis)	Windows 10/11
	Alimentação	Adaptador externo padrão, 60 W/12 V
Display & Touch	LCD	21.5" 16:9 TFT LCD (LED backlight)
	Brilho	300-350nits
	Resolução	FHD 1920×1080
	Touch	PCAP 10 pontos Multi-touch
Interfaces	COM	2
	USB	6 (2*3.0)
	VGA	1
	HDMI	1
	Audio	1*in, 1*out
	LAN	1
	DC in	1
Físico	Montagem Parede	75x75mm
	Dimensões (LxAxP)	530x325x53mm
	Dimensões embalagem (LxAxP)	580x375x115mm
	Peso	6.0kg
	Peso embalagem	7.0kg
	Estrutura	Liga de alumínio
	Cor	Preto
	Certificados	CE RoHS FCC
Ambiente	Arrefecimento	Sem ventoinha
	Temp. de operação	0°C - 50°C
	Temp. de armazenamento	-15°C - 60°C

N9 PLUS 21.5"




CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz

Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz

Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz



N9
J6412
PROCESSOR

PASSMARK SOFTWARE

Benchmark Score Burst Speed

