



N10



Rápido e Eficiente

Alimentado pelo Intel® Celeron™ J6412, o novo N10 garante desempenho e velocidade. Fácil de usar e com todos os recursos para ajudar na gestão das operações de forma eficiente e rápida.

DESENVOLVIDO TENDO EM CONTA A COMODIDADE DO UTILIZADOR


Um sistema POS confiável e estável com excelente desempenho seguindo a tendência tecnológica atual.

Ecrã táctil capacitivo verdadeiramente plano, de alto desempenho, proporcionando uma experiência de toque mais suave.




PAINEL FRONTAL À PROVA DE ÁGUA IP65


Com classificação IP65, o N10 é construído para enfrentar os desafios do ambiente de negócios moderno. Seja em um ambiente húmido ou empoeirado, este sistema oferece proteção confiável contra elementos externos, garantindo operações suaves em qualquer situação.



CPU
Intel® Celeron® J6412



RAM
8G, DDR4



SSD
128GB SSD



INOVAÇÃO

SEGURANÇA


DURABILIDADE

Estrutura de refrigeração excelente para um desempenho superior da CPU.

Operação sob carga de 100% com temperaturas 20-30°C mais baixas do que a estrutura de refrigeração tradicional.


Refrigeração Tradicional

- 1 - Ventoinha e ruído
- 2 - Condução térmica ineficiente do ar
- 3 - Estrutura de plástico com baixa dissipação de calor




Refrigeração N10

- 1 - Sem ventoinha e silencioso
- 2 - Novo radiador com excelente condutividade térmica
- 3 - Estrutura de aletas em ligas de alumínio dissipam calor eficientemente



VS



Painel LCD industrial de 15" ou 15.6", com maior tempo de vida útil.

Intel Celeron Elkhart Lake J6412

PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO DA INTEL

Apresentamos um processador de alto desempenho da Intel® (Celeron® J6412), obtenha um desempenho mais rápido, confiável e poderoso



4 Cores

4 Threads

2.0GHz Base

2.4GHz Turbo





Além da versão de 15", oferece também a opção de 15.6"



Sistema	Processador	Intel® Celeron® J6412 (cache de 1,5M, até 2,60GHz)	
	SO (Compatível)	Windows 10/11	
	Memória	DDR4 8 GB (máx. 32 GB)	
	Armazenamento	mSATA 128G (máx. 1 TB)	
Display & Touch	Tamanho do LCD	LCD TFT de 15"	LCD TFT de 15.6"
	Resolução	1024x768	1920x1080
	Tecnologia Touch	True Flat Projected Capacitive Technology	
Interfaces	Entrada DC	1	
	HDMI	1	
	USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	
	COM	2 (1 interno para visor traseiro)	
	Entrada/saída de ÁUDIO	1 (Out)	
	Interruptor de energia	1	
	LAN	1	
Montagem Parede	VESA	100x100mm e 75x75mm	
Conformidade	Certificações	CE, Rohs, FCC, UKCA	
	Proteção	IP65 no painel frontal	
Ambiente	Temp. de funcionamento	0°C~50°C	
	Temp. de armazenamento	-20°C~60°C	
Físico	Dimensão da embalagem	420 x195 x 445	445 x 177 x 450 cm
	Peso bruto	7kg	6.3kg

CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz
 Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz
 Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz



PASSMARK SOFTWARE

Benchmark Score Burst Speed