



N10



Rapide et Efficace

Alimenté par l'Intel® Celeron™ J6412, le nouveau N10 garantit performance et vitesse. Facile à utiliser et doté de toutes les fonctionnalités pour aider à la gestion des opérations de manière efficace et rapide.

DÉVELOPPÉ EN TENANT COMPTE DU CONFORT DE L'UTILISATEUR


Un système POS fiable et stable avec d'excellentes performances, suivant la tendance technologique actuelle.

Écran tactile capacitif véritablement plat,
haute performance, offrant une
expérience de toucher plus fluide.




PANNEAU FRONTAL ÉTANCHE IP65


Avec une classification IP65, le N10 est conçu pour relever les défis de l'environnement commercial moderne. Que ce soit dans un environnement humide ou poussiéreux, ce système offre une protection fiable contre les éléments externes, garantissant des opérations fluides en toute situation.




CPU
Intel® Celeron® J6412



RAM
8G, DDR4



SSD
128GB SSD



INNOVATION

SÉCURITÉ

DURABILITÉ

Système de refroidissement excellent pour des performances supérieures du CPU.

Fonctionnement à pleine charge avec des températures de 20 à 30°C plus basses que les systèmes de refroidissement traditionnels.

Refroidissement traditionnel



- 1 - Ventilateur et bruit
- 2 - Conduction thermique inefficace de l'air
- 3 - Structure en plastique avec faible dissipation de chaleur



VS

Refroidissement du N10

- 1 - Sans ventilateur et silencieux
- 2 - Nouveau radiateur avec une excellente conductivité thermique
- 3 - Structure à ailettes en alliage d'aluminium dissipant efficacement la chaleur



Écran LCD industriel, avec une durée de vie prolongée.

Intel Celeron Elkhart Lake J6412

PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE D'INTEL

Nous vous présentons un processeur Intel® haute performance (Celeron® J6412), offrant une vitesse, une fiabilité et une puissance accrues.



4 Cores

4 Threads

2.0GHz Base

2.4GHz Turbo



En plus de la version 15", il propose également une option 15,6"





15"

15.6"

Système	Processeur	Intel® Celeron® J6412 (1,5 Mo de cache, jusqu'à 2,60 GHz)	
	SO (compatible)	Windows 10/11	
	Mémoire	DDR4 8 Go (32 Go maximum)	
	Stockage	mSATA 128 Go (max. 1 To)	
Affichage et Tactile	Taille LCD	LCD TFT 15"	LCD TFT 15.6"
	Résolution	1024x768	1920x1080
	Technologie tactile	True Flat Projected Capacitive Technology	
Interfaces	Entrée CC	1	
	HDMI	1	
	USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	
	COM	2 (1 interne pour l'affichage arrière)	
	Entrée/sortie AUDIO	1 (In), 1 (Out)	
	VGA	1	
	LAN	1	
Montage mural	VESA	100x100mm et 75x75mm	
Conformité	Certifications	CE, Rohs, FCC, UKCA	
	Protection	IP65 en façade	
Environnement	Temp. en fonctionnement	0°C~50°C	
	Temp. de stockage	-20°C~60°C	
Physicien	Taille de l'emballage	420 x 195 x 445	445 x 177 x 450 cm
	Poids brut	7kg	6.3kg

CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz
 Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz
 Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz



PASSMARK SOFTWARE

Benchmark Score Burst Speed