



N9



MONITOR de cocina N9 android

Evite pedidos perdidos o incorrectos y promueva el funcionamiento organizado en la cocina. Perfecto para que las empresas simplifiquen la comunicación.

N9 reinventa los pedidos tradicionales en la cocina y recupera automáticamente los tickets enviados por los sistemas POS.

**Cuerpo de aleación de aluminio,
más duradero y con una vida útil más larga.**



**Excelente diseño de disipación de calor
para una larga vida útil y confiabilidad
en cocinas calientes.**



**Exterior a prueba de aceite y polvo,
optimizado para entornos de cocina.**



**Diseño sin ventilador,
Más silencioso**

$dB < 15$





Estándar universal VESA 75 que permite varias opciones de montaje: techo, pared o encimera.

Con pantalla LCD panorámica FHD 1920*1080, Ofrece imágenes realistas y de alta calidad.



Disfrute de un generoso espacio visual, asegurando una practicidad y claridad incomparables.



ESPECIFICACIONES

Sistema	Procesador	RK3568 ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, hasta 2,0 GHz
	Memoria	LPDDR4 4 GB (máx. 8 GB)
	Almacenamiento	EMMC FLASH 32GB (Máx. 256GB)
	SO (compatible)	Android 11.0
	Alimentación	12V/5A(60W)
	WIFI	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Bluetooth	BT3.0/BT4.0
Pantalla y Touch	LCD	LCD FHD de 21,5" (retroiluminación LED)
	Brillo	300 liendres
	Resolución	Full HD 1920×1080
	Touch	PCAP 10 puntos Multitáctil
Interfaz	DC Input	1
	RJ11	1
	LAN	1 (10MB/100MB/1000MB)
	USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xUSB 3.0(OTG)
	COM	1
	Interruptor de alimentación	1
	Tarjeta TF	1
	Tarjeta SIM	1
Audio	1 entrada de micrófono, 1 salida de alto falante	
Físico	Montaje en pared	75*75mm
	Dimensión (AnxPrxA cm)	530*325*53mm
	Tamaño del paquete (AnxPrxA cm)	580*375*115mm
	Peso	6,0 kilos
	Peso del paquete	7,0 kilos
	Material de la carcasa	Liga de Aluminio
	Color	Negro
Certificaciones	CE, RoHS, FCC	
Ambiente	Refrigeración	Sin ventilador
	Temp. de funcionamiento	0°C - 50°C
	Temp. de almacenamiento	-15°C - 60°C

Ahorra papel en una solución 100% digital, organiza la producción y entrega de pedidos con baja inversión